



Defiパーツリスト Defi PARTS LIST

2022年12月改訂 全7ページ(表紙含む)

価格は希望小売価格で全て円表示です。
The prices are in Yen.


※商品の違いにより専用品、共通品などがあります。発注の際は適合を確認ください。
ご不明点等ありましたら下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先

〒940-8580
新潟県長岡市東蔵王2丁目2-34
日本精機株式会社 Defi
TEL : 0258-24-5221 (Defi直通)
E-mail: defi@nippon-seiki.co.jp
URL: <https://www.nippon-seiki.co.jp/defi/>

 **NIPPON SEIKI**

アドバンスシステム構成（接続例）















- ・ 一個のアドバンスコントロールユニットに接続できるメーターとディスプレイは最大7台
- ・ メーターアウトプットは2口あり、どちらにどのような順番でつないでもOK
- ・ DSDFは7台のカウントに含まずに接続可能

| | | | | | | 各シリーズの適合 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|----------|----------|--|-------------------|----------------------|-----|-----|-----|----|------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-----|--------------------------|----------------------------|---------------|------|
| 製品に付属しているパーツ：● オプションで使用可能なパーツ：○ | | | | | | DSD | ADVANCEシリーズ | | | | | | | 旧リンク | Racer Gauge | | | | DIN | Smart Adapter | | CanD |
| 形状 | 品番 Part Number | 部品名 Part Name | 税込 価格 | 税抜 価格 | 備考 | DSD | Unit (ADシス テム) | Φ52 | Φ60 | Φ80 | FD | ZD (終了) | 旧Defi- Link (終了) | N2 Φ52 | N2 Φ60 | N2 Φ80 (終了) | 初期型 (終了) | DIN | Smart Adapter (終了) | Smart Adapter W (終了) | CAN Driver | |
| | PDF00703S | 圧力センサー (1/8PT) Pressure Sensor (1/8PT) | 17,050 | 15,500 | 油圧・燃圧共通、全シリーズ共通 For Oil Press and Fuel Press 当該機種メーターに付属 | ● (02のみ 付属) | ○ | ● | ● | | ○ | ○ | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | |
| | PDF00707H | 圧力センサー用延長ハーネス (2m) Press Sensor Extension Wire (6 3/5ft) | 3,850 | 3,500 | 油圧・燃圧共通、全シリーズ共通 For Oil Press and Fuel Press | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | |
| | PDF00903S | 温度センサー (1/8PT) Temperature Sensor (1/8PT) | 6,600 | 6,000 | 油温・水温共通、全シリーズ共通 For Oil Temp and Water Temp 当該機種メーターに付属 | ● (02のみ 付属) | ○ | ● | ● | | ○ | ○ | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | |
| | PDF00906H | 温度センサー用延長ハーネス (2m) Temp Sensor Extension Wire (6 3/5ft) | 3,850 | 3,500 | 油温・水温共通、全シリーズ共通 For Oil Temp and Water Temp | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | |
| | PDF01103S | 排気温度センサー Exhaust Temperature Sensor | 18,700 | 17,000 | 全シリーズ共通 当該機種メーターに付属 | ○ | ○ | ● | ● | | ○ | ○ | ● | ● | ● | | ● | | | | | |
| | PDF01105G | 排気温度センサー用フィッティング(1/8PT) Fitting for Exhaust Temp Sensor(1/8PT) | 1,980 | 1,800 | 全シリーズ共通 当該機種メーターに付属 | ○ | ○ | ● | ● | | ○ | ○ | ● | ● | ● | | ● | | | | | |
| | PDF01107H | 排気温度センサー用延長ハーネス (2m) Exhaust Temp Sensor Extension Wire (6 3/5ft) | 5,720 | 5,200 | 全シリーズ共通 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | |
| | PDF05005G | 管ヒューズ(4A) 2ヶ入り Fuse for Power Supply Wire(4A) 2pcs | 1,210 | 1,100 | ADVANCE Unit、Control Unit II、VSD X 電源ハーネス用 For ADVANCE Unit、Control Unit II、 VSD X | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| | PDF05601H | DIN-Gauge用電源ハーネス (1m) Power Supply Wire for DIN-Gauge (3 1/3ft) | 1,320 | 1,200 | DIN-Gauge専用 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| | PDF05602H | 油温計センサーハーネス (3m) Oil Temp Sensor Wire (10ft) | 4,950 | 4,500 | ADVANCEシリーズ、Racer Gaugeシリーズ、 DIN-Gauge温度1 コネクタ色：赤 | ● (02のみ 付属) | ○ | ● | ● | | ○ | ○ | | ● | ● | | ● | ● | | | | |
| | PDF05603H | 水温計センサーハーネス (3m) Water Temp Sensor Wire (10ft) | 4,950 | 4,500 | ADVANCEシリーズ、DIN-Gauge温度2 コネクタ色：ピンク | ● (02のみ 付属) | ○ | ● | ● | | ○ | ○ | | ● | ● | | ● | ● | | | | |
| | PDF05605G | DIN-Gauge用ネジセット DIN-Gauge Screw Set | 1,210 | 1,100 | M5トラスネジx4、M4トラスネジx4 M5サラネジx4、M4サラネジx4 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| | PDF06002H | ターボセンサー用延長ハーネス (1m) Turbo Sensor Extension Wire (3 1/3ft) | 3,850 | 3,500 | ターボ・インマニ共通 Turbo(Boost) and Intake Manifold Pressure ADVANCEシリーズ、Racer Gaugeシリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | |
| | PDF06503S | ターボセンサー200kPa以下用 Boost sensor | 9,350 | 8,500 | ターボ・インマニ共通 Turbo(Boost) and Intake Manifold Pressure ADVANCEシリーズ、Racer Gaugeシリーズ ※ターボ300kPaには使用できません | ● (02のみ 付属) | ○ | ● | ● | | ○ | | | ● | ● | | ● | | | | | |

| 製品に付属しているパーツ：● オプションで使用可能なパーツ：○ | | | | | | 各シリーズの適合 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|----------|----------|---|-------------------|----------------------|-----|-----|-----|----|------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-----|--------------------------|----------------------------|---------------|------|---|
| 形状 | 品番 Part Number | 部品名 Part Name | 税込 価格 | 税抜 価格 | 備考 | DSDf | ADVANCEシリーズ | | | | | | | 旧リンク | Racer Gauge | | | | DIN | Smart Adapter | | CanD | |
| | | | | | | DSDf | Unit (ADシス テム) | Φ52 | Φ60 | Φ80 | FD | ZD (終了) | 旧Defi- Link (終了) | N2 Φ52 | N2 Φ60 | N2 Φ80 (終了) | 初期型 (終了) | DIN | Smart Adapter (終了) | Smart Adapter W (終了) | CAN Driver | | |
| | PDF06504H | Racer Gauge 電源ハーネス Power supply wire for Racer Gauge | 1,650 | 1,500 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| | PDF06505H | ターボセンサー ハーネス2.5m Turbo Sensor Wire 8 1/5ft | 4,950 | 4,500 | ターボ・インマニ共通 Turbo(Boost) and Intake Manifold Pressure ADVANCEシリーズ、Racer Gaugeシリーズ | ● (02のみ 付属) | ○ | ● | ● | | ○ | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| | PDF06508G | 管ヒューズ(0.3A) 2ヶ入り Fuse for Power Supply Wire(0.3A) 2pcs | 1,210 | 1,100 | Racer Gauge52、60用 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| | PDF06603H | AD燃圧計・Racer Gauge 圧力センサーハーネ ス(2.5m) Fuel Press/ Racer Gauge Pressure Sensor Wire (8 1/5ft) | 4,950 | 4,500 | ADVANCEシリーズ、Racer Gauge圧力用 | ○ | ○ | ● | ● | | ○ | ○ | | | | | ● | ● | | ● | | | |
| | PDF06803H | 排気温度計センサーハーネス(2.5m) Exhaust Temp Sensor Wire (8 1/5ft) | 6,160 | 5,600 | ADVANCEシリーズ、Racer Gaugeシリーズ | ○ | ○ | ● | ● | | ○ | ○ | | | | | ● | ● | | ● | | | |
| | PDF07101G | Φ80バックケースセット 3 1/8" Backcase set | 2,200 | 2,000 | バックケース、モルト ADVANCE BF80タコ共通 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | |
| | PDF07103G | Φ80取付バンドセット 3 1/8" Mounting band set | 3,080 | 2,800 | 取付バンド、取付ゴム | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | |
| | PDF07104G | Φ80取付金セット 3 1/8" Mounting bracket set | 2,530 | 2,300 | 取付金、タッピンネジx2、スパーサー、 M6ボルトx2、ワッシャーx2、 スプリングワッシャーx2 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | |
| | PDF07105G | Φ80 レギュラーポジションベゼル 3 1/8" Regular Position Bezel | 1,320 | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ● | | | |
| | PDF07107G | Φ80スイッチステー Stay for switch | 2,640 | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | |
| | PDF07108I | Φ80タコメーター用インジケーター Indicator | 7,700 | 7,000 | Φ80タコ共通 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | |
| | PDF07113G | 管ヒューズ(1A) 2ヶ入り Fuse for Power Supply Wire(1A) 2pcs | 1,210 | 1,100 | 旧BF Tachometer、DIN-Gauge、Racer GaugeΦ80タコ 電源ハーネス用 For Racer Gauge 80 Tachometer | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PDF07702H | ADVANCE電源ハーネス(1m) Power Supply Wire (3 1/3ft) | 1,650 | 1,500 | 4Aヒューズ付き ADVANCE コントロールユニット、DSDfに付属 ADVANCE、DSDf用 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 製品に付属しているパーツ：● オプションで使用可能なパーツ：○ | | | | | | | 各シリーズの適合 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|----------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-----|-----|----|------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|------|
| 形状 | 品番 Part Number | 部品名 Part Name | 税込 価格 | 税抜 価格 | 備考 | DSDf | ADVANCEシリーズ | | | | | | | 旧リンク | Racer Gauge | | | | DIN | Smart Adppter | Smart Adppter W | CanD |
| | | | | | | DSDf | Unit (ADシス テム) | Φ52 | Φ60 | Φ80 | FD | ZD (終了) | 旧Defi- Link (終了) | N2 Φ52 | N2 Φ60 | N2 Φ80 (終了) | 初期型 (終了) | DIN | Smart Adppter (終了) | Smart Adppter W (終了) | CAN Driver | |
| | PDF07703G | ADVANCE コントロールユニット付属品セット Parts for ADVANCE Control Unit | 1,320 | 1,200 | 両面テープx1、タイラップx2、 ピタックx1、エレクトロタップx4 ADVANCEシリーズ専用 | ● (02のみ 付属) | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PDF07706G | スイッチユニット(ハーネス一体式 1.5m) Switch unit DF07701/DF07703用 | 9,350 | 8,500 | ADVANCE コントロールユニットに付属 ADVANCEシリーズ専用 | ● (02のみ 付属) | ● (DF077 に付属) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PDF07707H | ADVANCEメーターハーネス (25cm) Meter Wire (10in) | 1,320 | 1,200 | ADVANCE Φ52、60に付属 ADVANCEシリーズ専用 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ● (01の み付属) | ● (01のみ 付属) | ○ | |
| | PDF07708H | ADVANCEメーターハーネス (50cm) Meter Wire (1 3/5ft) | 1,650 | 1,500 | ADVANCE Φ80、ZDに付属 ADVANCEシリーズ専用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | | | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| | PDF07709H | ADVANCEメーターハーネス (1m) Meter Wire (3 1/3ft) | 1,870 | 1,700 | ADVANCE FDに付属 ADVANCEシリーズ専用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| | PDF07710H | ADVANCEメーターハーネス (2m) Meter Wire (6 3/5ft) | 2,200 | 2,000 | ADVANCE コントロールユニットに付属 ADVANCEシリーズ専用 | ● (02、03 に付属) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| | PDF07806SS | ターボセンサーセット 200 k Pa以下用 Boost Sensor Set | 14,300 | 13,000 | 箱入り ターボセンサーx1、 ターボセンサーハーネスx1、ゴムホースx1、スリ ウエイジョイントx1 ADVANCE、Racer Gauge | ○ | ○ | センサーとセンサーハーネスがセット になったお値打ちな補修品です | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | PDF07807G | ADVANCE/Racer Gauge N2 Φ52用メ ーターホルダー Meter Cup for Φ2 1/16in | 1,650 | 1,500 | ADVANCEΦ52、Racer Gauge N2Φ52に付 属 | | | ● | | | | | | | ● | | ○ | | | | | |
| | PDF07809G | ADVANCEΦ52&Φ60・ZD・FD・Racer Gauge N2付属品セット Meter Cup Holder for Φ2 1/16"・Φ2 3/8" gauge & displays | 1,320 | 1,200 | 両面テープx1、 モルトブレンx1、取付金x1、 M4ボルト・ナット・ワッシャーx1 ADVANCEシリーズ、Racer Gauge N2共通 RacerGauge初期型Φ52には使用不可だが、 PDF07807Gとセットで使用すれば使用可 | | | ● | ● | | ● | ● | | | ● | ● | | ○ (Φ 60の み) | | | | |
| | PDF07812G | Φ52 レギュラーポジションベゼル Φ2 1/16" Regular Position Bezel | 880 | 800 | ADVANCE CRに付属 ADVANCEシリーズ、Racer Gauge N2 | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| | PDF08105H | 油圧計センサーハーネス (3m) Oil Press Sensor Wire (10ft) | 4,950 | 4,500 | ADVANCEシリーズ、DIN-Gauge(DF144)圧 力 | ● (02のみ 付属) | ○ | ● | ● | | ○ | ○ | | | | | | ● | | | | |
| | PDF08106SS | ADVANCE油圧計センサーセット Oil Press Sensor Set (1/8PT) | 19,800 | 18,000 | 箱入り 圧力センサーx1、 油圧計センサーハーネスx1 ADVANCE、DIN圧力(DF144のみ) | ○ | ○ | センサーとセンサーハーネスがセット になったお値打ちな補修品です | | | | | | | | | | | ○ | | | |

| 製品に付属しているパーツ：● オプションで使用可能なパーツ：○ | | | | | | 各シリーズの適合 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|----------|----------|--|-------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----|----|------------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 形状 | 品番 Part Number | 部品名 Part Name | 税込 価格 | 税抜 価格 | 備考 | D5DF | ADVANCEシリーズ | | | | | 旧リンク | Racer Gauge | | | | DIN | Smart Adapter | | CanD |
| | | | | | | D5DF | Unit (ADシス テム) | Φ52 | Φ60 | Φ80 | FD | ZD (終了) | 旧Defi- Link (終了) | N2 Φ52 | N2 Φ60 | N2 Φ80 (終了) | 初期型 (終了) | DIN | Smart Adapter (終了) | Smart Adapter W (終了) |
| | PDF08205SS | ADVANCE燃圧計センサーセット Fuel Press Sensor Set (1/8PT) | 19,800 | 18,000 | 箱入り 圧力センサーx1、 燃圧計センサーハーネスx1 ADVANCE、Racer Gauge圧力 | ○ | ○ | センサーとセンサーハーネスがセット になったお値打ちな補修品です | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| | PDF08305SS | ADVANCE油温計センサーセット Oil Temp Sensor Set (1/8PT) | 10,450 | 9,500 | 箱入り 温度センサーx1、 油温計センサーハーネスx1 ADVANCE、Racer Gauge温度、DIN温度1 | ○ | ○ | センサーとセンサーハーネスがセット になったお値打ちな補修品です | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | |
| | PDF08405SS | ADVANCE水温計センサーセット Water Temp Sensor Set (1/8PT) | 10,450 | 9,500 | 箱入り 温度センサーx1、 水温計センサーハーネスx1 ADVANCE、DIN温度2 | ○ | ○ | センサーとセンサーハーネスがセット になったお値打ちな補修品です | | | | | | | | | | ○ | | |
| | PDF08505SS | ADVANCE排気温度計センサーセット Exhaust Temp Sensor Set (1/8PT) | 23,650 | 21,500 | 箱入り 排気温度センサーx1、 排気温度計センサーハーネスx1 フィッティング(1/8PT)x1 ADVANCE、Racer Gauge | ○ | ○ | センサーとセンサーハーネスがセット になったお値打ちな補修品です | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| | PDF08606G | ADVANCE/Racer GaugeΦ60用メーターホル ダー Meter Cup for Φ2 3/8in | 1,650 | 1,500 | ADVANCE、Racer Gauge60に付属 | | | | ● | | | | | | | | | ● | | |
| | PDF08607G | Φ60 レギュラーポジションベゼル Φ2 3/8" Regular Position Bezel | 1,100 | 1,000 | ADVANCE CRに付属 BFに使用可能、A1/RSIには使用不可 Racer Gauge使用可能 | | | | ○ (CR/BF のみ) | | | | | | | | | ○ | | |
| | PDF08608G | ゴムホース (50cm)・スリーウェイジョイント(Φ4 x Φ4 x Φ4mm) Rubber Hose (1 3/5ft)・Three way joint | 1,980 | 1,800 | ターボ・インマニ用 Turbo(Boost) and Intake Manifold Pressure全シリーズ共通 | ● (02のみ 付属) | ○ | ● | ● | | ○ | | ● | ● | ● | | ● | | | |
| | PDF08609G | ADVANCE&RGモルトブレン (18cm) Φ52・Φ60共通 Buffer (7in) Defi-Linkモルトブレン (25cm) Buffer (10in) | 880 | 800 | ADVANCE&RG：幅17mm 厚さ1.5mm 長 さ180mm 1本入り Defi-Link：幅6mm 厚さ1.5mm 長さ 250mm 1本入り | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| | PDF09702G | ADVANCE FD/ZD取付ステーセット Stand set for ADVANCE FD/ZD | 1,650 | 1,500 | 取付ノブx1、取付ステーx1、 取付コマx1、六角ボルトx1 ADVANCE FD/ZDに付属 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PDF09705H | ADVANCE 車速・エンジン回転数信号ハーネス (2m) Speed and tachometer Signal Wire (6 3/5ft) | 1,980 | 1,800 | ADVANCEシステム用 | ● (02のみ 付属) | ○ | | ● (タコのみ 付属) | ● | ● | ● | | | | | | | ● (01のみ 付属) | |
| | PDF11516G | レギュラーポジションベゼルΦ60 (黒) 2 3/8" Regular Position Bezel (Black) | 1,100 | 1,000 | Racer GaugeΦ60 全メーターに付属 ADVANCEシリーズCR/BFにも使用可能 CRに使用した場合リング照明を遮蔽 | | | | ○ (CR/BF のみ) | | | | | ○ | | | ● | | | |
| | PDF12010H | Φ80電源・エンジン回転数信号ハーネス Power supply & Tachometer Signal Wire | 2,200 | 2,000 | Racer Gauge Φ80に付属 | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| | PDF12409H | シガープラグハーネス Cigar lighter plug wire | 2,750 | 2,500 | DF124/DF145 共通 OBDIIコネクタ接続時に使用 1.5m | | | | | | | | | | | | | ● (02、10 に付属) | ● (02のみ 付属) | |

| 製品に付属しているパーツ：● オプションで使用可能なパーツ：○ | | | | | | 各シリーズの適合 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-----|-------------------|-----|----|------------|------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-----|--------------------------|----------------------------|---------------|--|
| | | | | | | DSDf | ADVANCEシリーズ | | | | | | 旧リンク | Racer Gauge | | | | DIN | Smart Adppter | | CanD | |
| 形状 | 品番 Part Number | 部品名 Part Name | 税込 価格 | 税抜 価格 | 備考 | DSDf | Unit (ADシス テム) | Φ52 | Φ60 | Φ80 | FD | ZD (終了) | 旧Defi- Link (終了) | N2 Φ52 | N2 Φ60 | N2 Φ80 (終了) | 初期型 (終了) | DIN | Smart Adppter (終了) | Smart Adppter W (終了) | CAN Driver | |
|  | PDF14502H | アダプターハーネス Adapter wire | 3,300 | 3,000 | DF145/DF156/DF159共通 OBDIIコネクタ-接続用アダプター側 80cm | ● (01, 02 に付属) | | | | | | | | | | | | | | ● (02のみ 付属) | ● | |
|  | PDF14503H | OBD2ハーネス OBD2 wire | 3,300 | 3,000 | DF145/DF156/DF159共通 OBDIIコネクタ-接続用コネクタ-側 20cm | ● (01, 02 に付属) | | | | | | | | | | | | | | ● (02のみ 付属) | ● | |
|  | PDF14604S | ターボセンサー 300kPa用 Boost sensor 300 k Pa/45PSI | 12,100 | 11,000 | ターボ300kPa専用 For Turbo(Boost) 300kPa 45PSI ADVANCEシリーズ、Racer Gaugeシリーズ | ○ | ○ | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | |
|  | PDF14803G | 取付金カバー Mounting Bracket Cover | 1,100 | 1,000 | A1に付属 Φ60、52の取付金に使用可能 | | | ○ | ● (A1の み付属) | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ (Φ60 のみ) | | | | | |
|  | PDF15601H | Can Driver用電源ハーネス | 3,850 | 3,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
|  | PDF15602H | Can Driver用SP/TA信号出力ハーネス | 1,980 | 1,800 | Can Driver⇔ADVANCEユニット接続用 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
|  | PDF15901G | DSDf用別体スイッチ DSDf switch unit | 19,250 | 17,500 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | PDF15902H | GNSSアンテナ GNSS antenna | 6,600 | 6,000 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | PDF15903G | DSDf取付金セット DSDf Mounting bracket set | 2,750 | 2,500 | 取付金、ボルト、ワッシャー、ナット、スプリングワッ シャー、タイラップ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | PDF17703G | ADVANCEユニットSEスイッチユニット(ハーネス一 体式 1.5m) ADVANCE Unit SE Switich unit | 9,350 | 8,500 | ADVANCE コントロールユニットSEに付属 | | ● (DF177 に付属) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | PDF17801G | FDスイッチ取付ステー Switch bracket for FD | 2,420 | 2,200 | FD専用 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
|  | PDF17803G | Φ80RGタコ・FD用スイッチ (白照明) Switch for 80 tachometer & FD | 7,700 | 7,000 | RG80タコ、FD共通 (ZDにも使用可能) ハーネス450mm | | | | | | ● | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | |